

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
5G700107	Housse pour téléphone portable avec protection contre les ondes 13x21cm	pc	13.92	15.00	
5G700109	Pochette jeans pour téléphone portable 14.5x21 cm doublé de tissu SwissShield Ultima côté corps	pc	55.71	60.00	
5G700198	Casquette à visière en coton organique doublée de Swiss Shield Ultima 32dB à 3.5GHz	pc	60.35	65.00	
5G770219	Protection de la tête Adamantan 53dB à 1 GHz, 42 dB à 3.5 GHz	pc	69.63	75.00	
EM05VVU3G15	Câble blindé rigide 3G 1.5 mm² bobine de 100 ml	bob	259.98	280.00	<p> 1 Âme massive cuivre nu classe 1 - IEC 60228 2 Isolant : PVC type T11 - NF C 32201-1 3 Répilage code couleur - NF C 32081 4 Drain de masse 5 Ruban polyester/aluminium 6 Gaine : PVC type TM1 - NF C 32201-1 Couleurs standards : gris </p> 





Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
EM05VVU3G15 X	Câble blindé rigide 3G 1.5 mm ² coupe au ml	ml	3.99	4.30	 <p> ¹ Âme massive cuivre nu classe 1 - IEC 60228 ² Isolant : PVC type T11 - NF C 32201-1 Répérage code couleur - NF C 32081 ³ Drain de masse ⁴ Ruban polyester/aluminium ⁵ Gaine : PVC type TM1 - NF C 32201-1 Couleurs standards : gris </p>
EMACD2C8	Adaptateur câble d'alimentation 2 pôles pour radio et autres petits appareils	pc	11.14	12.00	
EMACD3C6	Adaptateur câble d'alimentation 3 pôles pour ordinateur portable	pc	11.14	12.00	
EMBOX35	Housse de protection pour routeur WLAN Dimension: 33x39 cm	pc	46.42	50.00	
EMCABLEPCCA 2	Câble d'alimentation blindés pour appareils froids, 2m avec fiche suisse	pc	24.88	26.80	





Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
EMCTAIM	Cordon aimanté de mise à la terre avec douille cylindrique Attention, adapté à une prise française !	pc	20.98	22.60	
EMCTUSB	Cordon USB-A de mise à la terre avec fiche CH longueur 2m	pc	32.49	35.00	
EMDENUD	Dénude câble	pc	18.01	19.40	
EMETHGRADE2	Câble Ethernet 4 paires Grade 2 diamètre extérieur: 8,1 x 4,6 mm bobine de 100 ml	bob	126.27	136.00	
EMETHGRADE2 X	Câble Ethernet 4 paires Grade 2 diamètre extérieur: 8,1 x 4,6 mm couronne de 100 ml	ml	2.04	2.20	






Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
EMINTERBIB	Interrupteur bipolaire blanc	pc	6.96	7.50	
EMLAMPEBU	Lampe de bureau blindée - Avec port USB - Eclairage LED 7 W / 3000 K - 6500 K / 520 Lumens - 5 niveaux d'éclairage possible - classe énergie: A+	pc	78.92	85.00	
EMLAMPECH	Lampe de chevet blindée - Dimensions (LxH) : 12 x 37 cm - Puissance : 40 W max. - type de culot : E14 - classe de protection 1 - origien : France (Bretagne)	pc	92.85	100.00	
EMMULTI6	Boîtier multiprises blindé Version plug-in pour l'Europe Câble de raccordement au réseau de 2 m Interrupteur bipolaire pour 4 inserts + 2 inserts gris non commutés pour les consommateurs de courant continu	pc	99.62	107.30	
EMMULTI60	Boîtier multiprises blindé Version plug-in pour la Suisse Câble de raccordement au réseau de 2 m Interrupteur bipolaire pour 6 x inserts	pc	116.06	125.00	




Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
EMMULTI62	Boîtier multiprises blindé Version plug-in pour la Suisse Câble de raccordement au réseau de 2 m Interrupteur bipolaire pour 4 inserts + 2 inserts gris non commutés pour les consommateurs de courant continu	pc	165.27	178.00	
EMMULTI8	Boîtier multiprises blindé Version plug-in pour la Suisse Câble de raccordement au réseau de 3 m Interrupteur bipolaire pour 8 inserts	pc	102.13	110.00	
EMNA8	Interrupteur Automatique de Champ Gigahertz NA8 Confort – Compatible dès 1W – Intensité 16A – Garantie 3 ans – Fourni avec un témoin de contrôle, un filtre 1 µF Gigahertz Solutions, sa notice en français et des exemples de schémas de branchements – Possibilité de régler le seuil d'enclenchement et de déclenchement.	pc	234.00	252.01	
EMORL2A1	AIRCOM A1 - oreillettes anti-ondes pour téléphone mobile / prise audio jack 3.5 mm	pc	40.85	44.00	
EMORL2A3	AIRCOM A3 active - oreillettes anti-ondes pour téléphone mobile / prise audio jack 3.5 mm	pc	60.35	65.00	




Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
EMORL2A6	AIRCOM A6 wood - oreillettes anti-ondes pour téléphone mobile / prise audio jack 3.5 mm	pc	69.63	75.00	
EMRALL4	Rallonge électrique blindée 4m avec fiche suisse	pc	34.35	37.00	
EMTELADARJ9	Adaptateur RJ9/Jack 3.5mm casque GSM pour téléphone de bureau	pc	0.00	0.00	
EMTELFIL3	Téléphone filaire Alcatel TEMPORIS 580 avec prise casque adapté pour oreillette anti-ondes	pc	92.85	100.00	
H1171	CUPROTECT mortier-colle sac de 25 kg	sac	67.50	72.69	
H1172	CUPROTECT filet de protection gros : 640 g/m2 / rouleau de 30 m2 fin : 540 g/m2 / rouleau de 24 m2	m2	47.00	50.61	
H1173	CUPROTECT accessoires		0.00	0.00	






Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
LFMX.001	LiFiMax access point pour antenne photonique	pc	0.00	0.00	
LFMX.002	LiFiMax dongle	pc	0.00	0.00	
LFMX.003	LiFiMax antenne photonique avec 6 ml de câble	pc	0.00	0.00	
MU601/001	<p>Panneau de blindage Magno-Shield DUR format 0.66 x 2 mètres (1.32 m2) Protège contre presque TOUS les champs parasites: les champs magnétiques de basse fréquence, mais aussi contre les champs HF, les champs électriques et les champs statiques (des aimants permanents et du champ magnétique terrestre). Coefficient d'atténuation 10-13 (10-14dB ou bien 90-93%) Poids approx. 4 kg/m2 Matériel magnétiquement conducteur: alliage nickel/fer, Mu-métal, isotrope Epaisseur: 0,5mm Densité de flux de saturation: approx. 0,8 Tesla</p>	pc	1'320.00	1'421.64	






Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
MU601/002	<p>Feuille de blindage Magno-Shield FLEX version sans adhésif de 155 mm de large</p> <p>Offre une bonne protection contre les champs magnétiques de basse fréquence de toutes sortes. Idéale pour déparasiter les petites surfaces de boîtiers, des coffrets de commande, des moniteurs, des ordinateurs, des modules électriques etc.</p> <p>Coefficient d'atténuation 50-70%</p> <p>Poids approx. 140g/rm</p> <p>Matériel magnétiquement conducteur: alliage nickel/fer, Mu-métal, isotrope</p> <p>Epaisseur: 0,1mm</p> <p>Densité de flux de saturation: approx. 0,8 Tesla</p>	ml	130.00	140.01	
MU601/004	<p>Feuille de blindage Magno-Shield FLEX+ version auto-adhésive de 91 mm de large</p> <p>Offre une bonne protection contre les champs magnétiques de basse fréquence de toutes sortes. Idéale pour déparasiter les petites surfaces de boîtiers, des coffrets de commande, des moniteurs, des ordinateurs, des modules électriques etc.</p> <p>Coefficient d'atténuation 50-70%</p> <p>Poids approx. 140g/rm</p> <p>Matériel magnétiquement conducteur: alliage nickel/fer, Mu-métal, isotrope</p> <p>Epaisseur: 0,1mm</p> <p>Densité de flux de saturation: approx. 0,8 Tesla</p>	ml	130.00	140.01	
X155012476	<p>HSB UP-Boîte de dérivation UP 90, GR3 blindée CEM</p> <p>115 x 115 x 90 mm</p>	pc	40.10	43.18	
X372501506	<p>HSB Boîte pour paroi creuse D83 EMV CEM</p> <p>83 x 83 x 65 mm</p>	pc	24.60	26.49	

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
X372790076	HSB Boîte d'encastrement NIS Combi blindée CEM 71 x 71 x 60 mm	pc	21.00	22.61	
X56101140	FLEX-A-RAY+ diam. 16 gaine anti-rayonnement électrique + bobine de fil semi-conducteur 120 m torche de 100 ml.	tor	310.12	334.00	
X56101140X	FLEX-A-RAY+ diam. 16 gaine anti-rayonnement électrique à la coupe	ml	3.99	4.30	
X56101540	FLEX-A-RAY+ diam. 20 gaine anti-rayonnement électrique + bobine de fil semi-conducteur 120 m torche de 100 ml.	tor	334.26	360.00	
X56101540X	FLEX-A-RAY+ diam. 20 gaine anti-rayonnement électrique à la coupe	ml	4.36	4.70	






Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
X56101940	FLEX-A-RAY+ diam. 25 gaine anti-rayonnement électrique + bobine de fil semi-conducteur 120 m torche de 100 ml.	tor	501.39	540.00	
X56101940X	FLEX-A-RAY+ diam. 25 gaine anti-rayonnement électrique à la coupe	ml	6.49	7.00	
X57101201	PREFILZEN+ diam. 16, 3g1.5 mm ² gaine préfilée avec des fils torsadés anti-rayonnement électromagnétique torche de 100 ml.	tor	417.82	450.00	
X57101202	PREFILZEN+ diam. 20, 3g2.5 mm ² gaine préfilée avec des fils torsadés anti-rayonnement électromagnétique torche de 100 ml.	tor	505.10	544.00	
X85150044	FLEX-A-RAY+ Bouchons RT diam. 20 sachet de 100 pièces	sac	57.00	61.38	
X85150045	FLEX-A-RAY+ Bouchons RT diam. 25 sachet de 100 pièces	sac	67.00	72.15	
X992001	Boîtier rond AGRO QuickBox blindée y. c. mise-à-terre	pc	19.00	20.46	

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
X992010	Boîte de dérivation blindée étanche 100x100x45 mm - 7 entrées	pc	16.00	17.23	
X992011	Boîte de dérivation blindée étanche 175x150x80 mm - 12 entrées	pc	28.00	30.15	
YS-220-1209	YSHIELD® vêtements SUR COMMANDE UNIQUEMENT	pc	0.00	0.00	 YSHIELD® TE0
YS-AF3	YSHIELD® Additif à base de fibre de carbone pour peintures anti-ondes pot de 90ml (convient pour 5 l. de peinture)	pot	18.47	19.90	
YS-BU3	YSHIELD® Sol de baldaquin anti-ondes HF/ BF pour lit double	pc	0.00	0.00	 YSHIELD® HSF54

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
YS-DKL90	YSHIELD® Colle conductrice pour tissus HNG80, HNV100, NCV95 bidon de 5 litres	bid	92.75	99.90	
YS-GF4	YSHIELD® Plaque de mise à la terre pour écran anti-ondes dimensions 120x120 mm (visserie fournie)	pc	27.76	29.90	
YS-GK5	YSHIELD® Concentré primaire d'accroche, sous-couche d'impression pouvant être utilisée avant et après la mise en place de peinture anti-ondes pot de 1 litre + 4 litres d'eau = 5 litres de primaire pour une couverture de 37.5 m² en intérieur et 25 m² en extérieur.	pot	18.47	19.90	
YS-GL100	YSHIELD® Câble de mise à la terre pour écran anti-ondes longueur 100 cm	pc	9.19	9.90	
YS-GL20	YSHIELD® Câble de mise à la terre pour écran anti-ondes longueur 20 cm	pc	8.26	8.90	

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
YS-GS3	YSHIELD® Plaque de mise à la terre pour écran anti-ondes dimensions 80x80 mm (visserie fournie)	pc	23.11	24.90	
YS-GSS10	YSHIELD® Bande de mise à la terre en acier inoxydable pour treillis ou non-tissés (visserie en acier inox non fournie). Largeur 1.4 cm x 10 ml	pc	18.47	19.90	 YSHIELD® GSS10
YS-GSS25	YSHIELD® Bande de mise à la terre en acier inoxydable pour treillis ou non-tissés (visserie en acier inox non fournie). Largeur 1.4 cm x 25 ml	pc	27.76	29.90	 YSHIELD® GSS10
YS-GSX10	YSHIELD® Ruban adhésif de mise à la terre d'écran de protection HF/BF longueur 10 mètres	pc	18.47	19.90	 YSHIELD® GSX10
YS-GSX50	YSHIELD® Ruban adhésif de mise à la terre d'écran de protection HF/BF longueur 50 mètres	pc	64.90	69.90	 YSHIELD® GSX10

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
YS-GX-J	YSHIELD® Prise de mise à la terre aux normes suisses, remplace la plaque GP	pc	18.47	19.90	 A white plastic electrical plug with two gold-colored pins. It has a circular base with a small blue logo and the text '10A / 250V Swiss' printed on it. The label 'YSHIELD® GX-J' is visible at the bottom right of the image.
YS-HNG80	YSHIELD® Toile écran Hautes et Basses Fréquences Largeur : 90cm / rouleau de 100 ml	pc	1'485.51	1'599.90	 A composite image showing the shielding fabric. The top left shows a fine grid pattern at 1x magnification. The top right shows a close-up of the woven metal mesh at 400x magnification. The bottom right shows a dark, curved piece of the fabric, also at 400x magnification. The label 'YSHIELD® HNG80' is visible at the bottom right.
YS-HNG80X	YSHIELD® Toile écran Hautes et Basses Fréquences Largeur : 90cm / vendu au ml	ml	18.47	19.90	 A composite image showing the shielding fabric. The top left shows a fine grid pattern at 1x magnification. The top right shows a close-up of the woven metal mesh at 400x magnification. The bottom right shows a dark, curved piece of the fabric, also at 400x magnification. The label 'YSHIELD® HNG80' is visible at the bottom right.
YS-HNV100	YSHIELD® Tissu polyester Hautes et Basses Fréquences Largeur : 90cm / rouleau de 100 ml	pc	2'321.16	2'499.90	 A composite image showing the polyester fabric. The top left shows a fine grid pattern at 1x magnification. The top right shows a close-up of the woven metal mesh at 400x magnification. The bottom right shows a dark, curved piece of the fabric, also at 400x magnification. The label 'YSHIELD® HNG80' is visible at the bottom right.
YS-HNV100X	YSHIELD® Tissu polyester Hautes et Basses Fréquences Largeur : 90cm / vendu au ml	ml	24.97	26.90	 A composite image showing the polyester fabric. The top left shows a fine grid pattern at 1x magnification. The top right shows a close-up of the woven metal mesh at 400x magnification. The bottom right shows a dark, curved piece of the fabric, also at 400x magnification. The label 'YSHIELD® HNG80' is visible at the bottom right.

Code article	Libellé long	Unité	Prix HT	Prix TTC	Image
YS-HSF54-01	YSHIELD® Peinture anti-ondes hautes et basses fréquences pour une utilisation en intérieur et extérieur avec une atténuation des rayonnements électromagnétiques HF jusqu'à 59dB à 1 GHz (avec 3 couches). bidon de 1 litre / Rendement : 5 - 7.5 m ²	lt.	55.61	59.90	 YSHIELD® HSF54
YS-HSF54-05	YSHIELD® Peinture anti-ondes hautes et basses fréquences pour une utilisation en intérieur et extérieur avec une atténuation des rayonnements électromagnétiques HF jusqu'à 59dB à 1 GHz (avec 3 couches). bidon de 5 litres / Rendement : 25 - 37.5 m ² ACTION D'ETE CHF 198.- au lieu de CHF 249.90	pot	232.03	249.90	 YSHIELD® HSF54
YS-ULTIMABOX2	YSHIELD® Baldaquin anti-ondes HF pour lit double d'une largeur maximale de 220 cm. Voile ULTIMA de Swiss-Shield en coton sans produits chimiques certifié Öko-Tex. Atténuation: 41 dB. Ne peut pas être mis à la terre.	pc	1'439.09	1'549.90	 YSHIELD® BCE
YS-V4A03-01	YSHIELD® Filet métallique anti-ondes Hautes et Basses Fréquences en Inox, atténuation 55 dB, largeur 90 cm	ml	12.90	13.90	 YSHIELD® V4A03
YS-V4A03-25	YSHIELD® Filet métallique anti-ondes Hautes et Basses Fréquences en Inox, atténuation 55 dB, largeur 90 cm, rouleau de 25 ml	rou	278.45	299.90	 YSHIELD® V4A03